



make yourself at home

2025

PROSTOSTOJEČA BELA TEHNIKA

PROSTOSTOJEČI PRALNI IN SUŠILNI STROJI ZA PERILO | POMIVALNI STROJI | HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI

Midea


Ustanovljena leta 1968 je Midea s 50 leti razvoja postala največji svetovni proizvajalec gospodinjskih aparatov, ki nudi najrazličnejše izdelke, od potrošniških aparatov, enot HVAC, robotike in industrijske avtomatizacije, z več kot 150 000 zaposlenimi, 20 domačimi proizvodnimi podjetji, z izvozom v več kot 200 držav in z več kot 50 inozemskimi podružnicami.

Midea je zavezana izboljšanju življenja na osnovi načela "Ustvarjanje vrednosti za kupce". Midea se z željo, da bi izboljšala izdelke in storitve in polepšala ter izboljšala življenje, osredotoča na nenehne tehnološke inovacije. Vsako leto osvoji Midea na različnih svetovnih razstavah več kot 40 nagrad za oblikovanje, kot so Reddot, iF in Good Design Award. Midea je bila šest let zaporedoma, 2016/2017/2018/2019/2020/2021, uvrščena na seznam "Fortune 500".

FORTUNE
GLOBAL
500
2021

Worldwide Fortune
500 Company





NAŠA VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE

Naša vizija je vključitev pomembnih inovacij v življenje. Naše poslanstvo je povezovanje s svetom in navdihovanje prihodnosti. Sprejemamo vse, kar sledi, zato so naše osnovne vrednote:

PREDANOST, SODELOVANJE IN INOVATIVNOST



make yourself at home



VSEBINA

Dobrodošli v svet Midee	03
Pralni, pralno/sušilni in sušilni stroji	06
Uvod	08
Pralni stroji Lunar	16
Pralno/sušilni stroji Lunar	22
Pralni stroji z zgornjim polnjenjem Lunar	24
Sušilni stroji Lunar	28
Pomivalni stroji	30
Uvod	32
Pomivalni stroji 60 cm	36
Pomivalni stroji 45 cm	40
Pultni pomivalni stroji 55 cm	42
Hladilniki in zamrzovalniki	44
Uvod	46
Kombinirani hladilniki French Door	52
Kombinirani hladilniki 3+ vrata	54
Kombinirani Side by Side hladilniki	56
Kombinirani hladilniki - zamrzovalnik spodaj	57
Kombinirani hladilniki - zamrzovalnik zgoraj	61
Konvertibilne zamrzovalne skrinja/hladilnik	63


MIDEA PRALNI, PRALNO/SUŠILNI IN SUŠILNI STROJI



PRALNI IN SUŠILNI STROJI ZA PERILO

ZA NE SAMO ČISTO IN DIŠEČE PERILO, TEMVEČ PREDVSEM OBRAVNAVANO Z IZJEMNO NEGO IN POZORNOSTJO, KI JU ZASLUŽI

Vzdrževanja higiene si je nemogoče zamisliti brez rednega pranja oblačil, perila in posteljnine. Pralni in sušilni stroji Midea bodo to delo opravili namesto vas z zajamčeno brezhibno čistočo in nego vašega perila. Obenem lahko s pravilno izbiro v široki ponudbi programa sušenja skrajšate tudi čas, potreben za likanje.



MIDEA

PRALNI STROJI S SPREDNJIM POLNJENJEM

Pralni stroji

Midea Group je največji svetovni proizvajalec gospodinjskih aparatov in ob nenehni globalni rasti zavzema prvo mesto v tem tržnem segmentu v državi in na svetu. Oddelek za proizvodnjo pralnih strojev Midea deluje že od leta 1958 in se še naprej širi.

Naše naprave za pranje perila so bile nagrajene z različnimi priznanji za zasnovo, vključno s priznanjema iF Design Award in Red Dot Design Award.

Skupina Midea Group že desetletja proizvaja in razvija naprave za pranje perila. Opremljeni smo s proizvodnimi linijami, specializiranimi za pralne stroje z dvema kadema, s polnjenjem z zgornje strani, s polnjenjem s sprednje strani kot tudi za pralne stroje, opremljene s sušilniki. Razpolagamo z 28 linijami za masovno proizvodnjo in z visoko proizvodno zmogljivostjo, ki nam omogoča 34,9 milijona izdelanih enot letno.

Pralni stroji z sprednjim polnjenjem

Lunar MF200 - 12 kg / 9 kg / 8 kg



Lunar MF100 - 7 kg / 7 kg / 6 kg



INVERTER QUATTRO



Inverterski BLDC motor


Midea BLDC motor (Brushless Direct Current Motor - enosmerni motor brez ščetk) odpravlja prirojene pomanjkljivosti klasičnega motorja. Ščetke in komutator so zamenjani z elektronskim krmilnikom, ki preprečuje izgube energije in iskrenje. Uravnavanje hitrosti je učinkovitejše in prilagojeno potrebam ciklusa pranja. Motor ima daljšo življenjsko dobo, saj je obrabljanje materiala in sestavnih delov bistveno zmanjšano.

- znižanje glasnosti do 11,4%
- občuten prihranek električne energije

Rezultati testiranj so dobljeni z uporabo Midea pralnega stroja z sprednjim polnjenjem z zmogljivostjo 8kg pri 1200 obratih na minuto in z BLDC motorjem. Glasnost je zmanjšana za 7dB pri pranju in za 4dB pri centrifugiranju.

Boben Water Cube

360° popolne čistoče. Ustvarjalni boben Water Cube učinkovito “masira” perilo, namaka vlakna, temeljito odstranjuje madeže in čisti robove oblačil. Skrbi zaradi trdovratnih madežev ni več, ostaja le še užitek v pranju.




Z bobnom Water Cube se izognete tudi slabo opranim robovom oblačil.



Velika rebra v notranjosti bobna, oblikovana kot krila, razkrojijo vse vrste trdovratnih madežev.



3D izbokline v obliki diamantov omogočajo enakomerno pranje in preprečujejo drgnjenje perila.



Funkcija Drum Clean

Funkcijo čiščenja bobna vključite z ročno izbiro na upravljalni plošči. Boben se do 1/3 napolni z vodo in jo ogreje do 90°; tako aktivira protibakterijsko delovanje z visoko temperaturo, ki odstrani bakterije, skrite v nevidnih kotičkih bobna.

Z odstranjevanjem neprijetnih vonjav in umazanije preprečite naknadno kontaminacijo in zaščitite svoje zdravje.



Gumb Lunar Dial z zaslonom LCD

Navdahnjeni s sijajem in čistočo meseca smo vgradili gumb Lunar Dial kot ključni element pralnih strojev serije Midea Lunar. V nasprotju s tradicionalnimi gumbi gumb Lunar Dial združuje funkcije gumba in zaslona in vam omogoča neposrednejšo izkušnjo uporabe pralnega stroja.



Posebej velika vrata za praktično polnjenje in nadzor

Pri velikih vratih je vlaganje in odstranjevanje velikih kosov perila enostavno. Sodoben in eleganten izgled pa obenem polepša tudi prostor.



Health Guard, napredno čiščenje in razkuževanje

Pralni stroj MF200 s tehnologijo Lunar Dial in Health Guard zagotavlja uporabniku poleg izkušnje praktične uporabe tudi zjamčeno zdravstveno nego. V sistemu MF200 je funkcija HealthGuard vključena v vseh programih v stolpcu na levi strani, v kombinaciji s funkcijama Auto Clean in Steam Care.



Auto Clean

Pretok vode z visoko hitrostjo odstranjuje ostanke umazanije z notranje in zunanje površine bobna in tako preprečuje naknadno onesnaženje oblačil in perila. Ciklus Auto Clean se samodejno vključi v naslednjih programih: Cotton, Mix, Synthetic, Jeans, Cold Wash.

AUT  **CLEAN**



Steam Care

Funkcija Steam Care deluje na sistem segrevanja bobna, tako da proizvede paro, ki omogoči do 99,99-odstotno sterilizacijo bobna. Funkcija se aktivira pred glavnim programom pranja in vključuje programa, kot sta Allergy Care in Steam Care.


 **SteamCare**



Hygiene 90°C

Izboljšano čiščenje in sterilizacija. Trdovratne madeže, ostanke pralnega sredstva in škodljive bakterije lahko temeljito odstranite z izbiro programa pranja Hygiene 90°C, ki je primeren za otroke in starejše, ki so še posebej občutljivi na alergije.

Ime bakterije	Temperature	Čas
Salmonela	>64.5°C	3 minute
Botox	75-85°C 100°C	30 minuta 10 minuta
Escherichia coli	100°C 80°C	5 minut 10 minuta
Vibrio parahaemolyticus (halofilne bakterije)	80-90°C 56°C v kisu	1 minuta 5-10 minut
Staphylococcus aureus	80°C	30 minut





Hitro pranje 15'


Program za majhne količine perila ($\leq 1,0$ kg) se zaključi v 15 minutah. Nikoli v naglici in vselej z najboljšim rezultatom.



Izključitev zvočnega signala

Uživajte v delovanju pralnega stroja brez hrupa in motenj.

Z istočasnim pritiskom na gumba Delay in Spin izključite zvočne signale, ki ostanejo utišani, tako da lahko perilo operete tudi pozno ponoči brez vznemirjanja družine.



Tehnologija Auto Dry

Tipalo za temperaturo in vlažnost lahko pametno zaznava pogoje sušenja perila v bobnu in prepreči poškodbe perila zaradi pregrevanja. Program se samodejno zaustavi, ko perilo doseže optimalno raven suhosti.





Spojni element za navpično namestitev

S pomočjo tega dodatka lahko prikladno in enostavno postavite sušilnik perila na vrh pralnega stroja in tako znatno prihranite prostor. Obenem lahko služi tudi kot polica za odlaganje perila ali pralnega sredstva oz. mehčalca.

(na voljo kot dodatni pribor)





Prostostoječi pralni stroj Lunar MF200 z sprednjim polnjenjem 12 kg



Posebne značilnosti:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Energijski razred | Inverterski motor BLDC |
| Lunar Dial | Nivo hrupa |
| Health Guard | Steam Care |
| Allergy Care | Hitro pranje 15' |
| Volna | Predpranje |
| Odložitev začetka pranja | M Smart |
| Turbo | Auto Clean |
| Čiščenje bobna | Utišanje zvočnega signala |
| Otroška zaščita | Posebno velika vrata |

Model

MF200W120WB/W-HR

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	12
Najvišje število obratov (o/min)	1400
Upravljanje	-
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	Elektromagnetna ključavnica
Tip motorja	BLDC motor
Energijski razred	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	54
Poraba vode na cikel (l)	57
Glasnost (dB(A))	80

PROGRAMI

Hitro pranje 15'
Hitro pranje 45'
ECO 40-60
Veliki kosi / posteljnina
Volna
Bombaž
Mešano
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje

FUNKCIJE GUMBOV

Turbo
Čiščenje bobna
Št. obratov cent. 0-400-600-800-1000-1200-1400
Uravnavanje temperature
Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno izpiranje
Uravnavanje nivoja vode
Odložitev pranja 0-24 ur
Predpranje
Naknadno dodajanje perila
M Smart
Utišanje zvočnega signala
Otroška zaščita


TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	76
Premer bobna (mm)	510
Premer vrat (mm)	330
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	595x595x850

Prostostoječi pralni stroj Lunar MF200 z sprednjim polnjenjem 9 kg



Posebne značilnosti:



Model

MF200W90WB/W-HR

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	9
Najvišje število obratov (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	Elektromagnetna ključavnica
Tip motorja	BLDC motor
Energijski razred	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	49
Poraba vode na cikel (l)	50
Glasnost (dB(A))	76

PROGRAMI

Hitro pranje 15'
Hitro pranje 45'
ECO 40-60
Veliki kosi / posteljina
Volna
Bombaž
Mešano
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje

FUNKCIJE GUMBOV

Turbo
Čiščenje bobna
Št. obratov cent. 0-400-600-800-1000-1200-1400
Uravnavanje temperature
Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno izpiranje
Uravnavanje nivoja vode
Odložitev pranja 0-24 ur
Predpranje
Naknadno dodajanje perila
M Smart
Utišanje zvočnega signala
Otroška zaščita

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	64
Premjer bobna (mm)	510
Premjer vrat (mm)	330
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	595x540x850

Prostostoječi pralni stroj Lunar MF200 z sprednjim polnjenjem 8 kg



Posebne značilnosti:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Energijski razred | Inverterski motor BLDC |
| Lunar Dial | Nivo hrupa 76 dB(A) |
| Health Guard | Steam Care |
| Allergy Care | Hitro pranje 15' |
| Volna | Predpranje |
| Odložitev začetka pranja | M Smart |
| Turbo | Auto Clean |
| Čiščenje bobna | Utišanje zvočnega signala |
| Otroška zaščita | Posebno velika vrata |

Model

MF200W80WB/W-HR

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	8
Najvišje število obratov (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	Elektromagnetna ključavnica
Tip motorja	BLDC motor
Energijski razred	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	47
Poraba vode na cikel (l)	48
Glasnost (dB(A))	76

PROGRAMI

Hitro pranje 15'
Hitro pranje 45'
ECO 40-60
Veliki kosi / posteljnina
Volna
Bombaž
Mešano
Sintetika
Jeans
20°C
Allergy Care
Steam Care
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje

FUNKCIJE GUMBOV

Turbo
Čiščenje bobna
Št. obratov cent. 0-400-600-800-1000-1200-1400
Uravnavanje temperature
Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Dodatno izpiranje
Uravnavanje nivoja vode
Odložitev pranja 0-24 ur
Predpranje
Naknadno dodajanje perila
M Smart
Utišanje zvočnega signala
Otroška zaščita

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	52,7
Premer bobna (mm)	510
Premer vrat (mm)	330
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	595x480x850

Prostostoječi pralni stroj Lunar MF100 z sprednjim polnjenjem 7 kg



Posebne značilnosti:



Model

MF100W70BA/W-HR

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	7
Najvišje število obratov (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	Elektromagnetna ključavnica
Tip motorja	BLDC motor
Energijski razred	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	44
Poraba vode na cikel (l)	45
Glasnost (dB(A))	72

PROGRAMI

Jeans
ECO 40-60
Bombaž Hladno
Bombaž 20°C
Bombaž 40°C
Bombaž 60°C
Steam Care
Hitro pranje 15'
Hitro pranje 45'
Mešano 20°C
Mešano 40°C
Mešano 60°C
Občutljivo
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje

FUNKCIJE GUMBOV

Odložitev pranja 0-24 ur
Dodatno izpiranje
Predpranje
Otroška zaščita
Št. obratov centrifuge
0-400-600-800-1000-1200-1400
Utišanje zvočnega signala
Uravnavanje temperature
Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	52,7
Premer bobna (mm)	510
Premer vrat (mm)	290
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	595x475x850

Prostostoječi pralni stroj Lunar MF100 z sprednjim polnjenjem 7 kg



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Lunar Dial



Nivo hrupa



Health Guard



Hygiene 90°C



Hitro pranje 15'



Predpranje



Odložitev začetka pranja



Utišanje zvočnega signala



Otroška zaščita

Model

MF100W70/W-HR Ultra Slim

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	7
Najvišje število obratov (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	PTC ključavnica
Tip motorja	Klasični motor
Energijski razred	D
Razred učinkovitosti ožemanja	C
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	69
Poraba vode na cikel (l)	45
Glasnost (dB(A))	80

PROGRAMI

Jeans
 ECO 40-60
 Bombaž Hladno
 Bombaž 20°C
 Bombaž 40°C
 Bombaž 60°C
 Hygiene 90°C
 Hitro pranje 15'
 Hitro pranje 45'
 Mešano 20°C
 Mešano 40°C
 Mešano 60°C
 Občutljivo
 Izpiranje z ožemanjem
 Ožemanje

FUNKCIJE GUMBOV

Odložitev pranja 0-24 ur
 Dodatno izpiranje
 Predpranje
 Otroška zaščita
 Št. obratov centrifuge 0-400-600-800-1000-1200
 Utišanje zvočnega signala

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	45
Premer bobna (mm)	510
Premer vrat (mm)	288
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	595x400x850

Prostostoječi pralni stroj Lunar MF100 z sprednjim polnjenjem 6 kg



Posebne značilnosti:

- | | |
|--|--|
|  Energijski razred |  Lunar Dial |
|  Nivo hrupa |  Health Guard |
|  Hygiene 90°C |  Hitro pranje 15' |
|  Predpranje |  Odložitev začetka pranja |
|  Utišanje zvočnega signala |  Otroška zaščita |

Model

MF100W60/W-HR Ultra Slim

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	6
Najvišje število obratov (o/min)	1000
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	PTC ključavnica
Tip motorja	Klasični motor
Energijski razred	D
Razred učinkovitosti ožemanja	C
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	65
Poraba vode na cikel (l)	43
Glasnost (dB(A))	80

PROGRAMI

Jeans
ECO 40-60
Bombaž Hladno
Bombaž 20°C
Bombaž 40°C
Bombaž 60°C
Hygiene 90°C
Hitro pranje 15'
Hitro pranje 45'
Mešano 20°C
Mešano 40°C
Mešano 60°C
Občutljivo
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje

FUNKCIJE GUMBOV

Odložitev pranja 0-24 ur
Dodatno izpiranje
Predpranje
Otroška zaščita
Št. obratov centrifuge 0-400-600-800-1000
Utišanje zvočnega signala

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	39,5
Premer bobna (mm)	510
Premer vrat (mm)	288
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	595x400x850

MIDEA

PRALNO/SUŠILNI STROJI Z SPREDNJIM POLNJENJEM

Pranje in sušenje v enem

Poenostavite svoje življenje kadarkoli in kjer koli.

Oblačila posušite takoj po pranju. Nič več skrbi glede pranja oblačil v mokrih prostorih in deževnih dneh.

Pralno/sušilni stroji z sprednjim polnjenjem

Lunar MF200



Prostostoječi pralno/sušilni stroj Lunar MF200 z sprednjim polnjenjem 8/6 kg



Posebne značilnosti:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Energijski razred | Energijski razred pranja/sušenja |
| Inverterski motor BLDC | Lunar Dial |
| 76 dB(A) Nivo hrupa | Health Guard |
| Steam Care | Allergy Care |
| Hitro pranje 15' | Volna |
| Predpranje | Pranje i sušenje |
| Odložitev začetka pranja | M Smart |
| Turbo | Čiščenje bobna |
| Air Fresh | Utišanje zvočnega signala |
| Otroška zaščita | Posebno velika vrata |

Model

MF200D80WB/W-HR

LASTNOSTI

Barva	Bela
Kapacitet (kg)	8 / 6
Najvišje število obratov (o/min)	1400
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	Elektromagnetna ključavnica
Tip motorja	BLDC motor
Energijski razred	A / E
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	47 / 377
Poraba vode na cikel (l)	48 / 90
Glasnost (dB(A))	76

PRANJE / PRANJE-SUŠENJE

Bela
8 / 6
1400
Lunar Dial
LED
Bela
Elektromagnetna ključavnica
BLDC motor
A / E
B
47 / 377
48 / 90
76

PROGRAMI

Hitro pranje 15' / 1 h pranje-sušenje
20°C
ECO 40-60
Volna
Veliki kosi / posteljina
Steam Care
Allergy Care
Time Dry
Auto Dry
Pranje i sušenje
Mešano
Bombaž
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje

FUNKCIJE GUMBOV

Turbo
Čiščenje bobna
Št. obratov cent. 0-400-600-800-1000-1200-1400
Uravnavanje temperaturae
Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
Air Fresh
Sušenje
Odložitev pranja 0-24 ur
Predpranje
Naknadno dodajanje perila
M Smart
Utišanje zvočnega signala
Otroška zaščita

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	52,7
Premmer bobna (mm)	510
Premmer vrat (mm)	330
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	595x475x850

MIDEA

PRALNI STROJI Z ZGORNJIM POLNJENJEM

Majhne mere, velika prostornina

S temi pralnimi stroji z bobnom s prostornino 51 l lahko naenkrat operete večjo količino perila in tako prihranite čas in delo.

Pralni stroji z zgornjim polnjenjem

Lunar MF100 - 8 kg / 7 kg / 6 kg



Mehko odpiranje vrat

Mehko odpiranje vrat omogoča varno in enostavno polnjenje in praznjenje pralnega stroja.

Centriranje vrat pri zaustavljanju stroja

Pri polnitvi do teže 4 kg se vrata bobna po zaključku pralnega cikla centrirajo z vrati pralnega stroja v 85% primerov, pri polnitvi teže 5 kg ali več pa se centrirajo v 100% primerov.



Prostostoječi pralni stroj Lunar MF100 z zgornjim polnjenjem 8 kg



Posebne značilnosti:

- Energijski razred
- Inverterski motor BLDC
- Lunar Dial
- Nivo hrupa
- Health Guard
- Steam Care
- Hitro pranje 15'
- Predpranje
- Odložitev začetka pranja
- Čiščenje bobna
- Otroška zaščita
- Dodatno izpiranje
- Utišanje zvočnega signala

Model

MF100T80B/W

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	8
Najvišje število obratov (o/min)	1300
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	PTC ključavnica
Tip motorja	BLDC motor
Energijski razred	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	47
Poraba vode na cikel (l)	48
Glasnost (dB(A))	78

PROGRAMI

Bombaž 20°C
Bombaž 40°C
Bombaž 60°C
Bombaž Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Mešano 40°C
Mešano 60°C
Občutljivo
Hitro pranje 15'
Hitro pranje 45'
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje
Drum Clean
Steam Care

FUNKCIJE GUMBOV

Začetek/Pavza
Odložitev pranja 0-24 ur
Predpranje
Dodatno izpiranje
Uravnavanje temperature (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200-1300)
Pomnilnik
Utišanje zvočnega signala
Otroška zaščita

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	400x610x875

Prostostoječi pralni stroj Lunar MF100 z zgornjim polnjenjem 7 kg



Posebne značilnosti:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| Energijski razred | Inverterski motor BLDC |
| Lunar Dial | Nivo hrupa |
| Health Guard | Steam Care |
| Hitro pranje 15' | Predpranje |
| Odložitev začetka pranja | Čiščenje bobna |
| Otroška zaščita | Dodatno izpiranje |
| Utišanje zvočnega signala | |

Model

MF100T70B/W

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	7
Najvišje število obratov (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	PTC ključavnica
Tip motorja	BLDC motor
Energijski razred	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	44
Poraba vode na cikel (l)	45
Glasnost (dB(A))	78

PROGRAMI

Bombaž 20°C
Bombaž 40°C
Bombaž 60°C
Bombaž Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Mešano 40°C
Mešano 60°C
Občutljivo
Hitro pranje 15'
Hitro pranje 45'
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje
Drum Clean
Steam Care

FUNKCIJE GUMBOV

Začetek/Pavza
Odložitev pranja 0-24 ur
Predpranje
Dodatno izpiranje
Uravnavanje temperature (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200)
Pomnilnik
Utišanje zvočnega signala
Otroška zaščita

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	400x610x875

Prostostoječi pralni stroj Lunar MF100 z zgornjim polnjenjem 6 kg



Posebne značilnosti:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| Energijski razred | Inverterski motor BLDC |
| Lunar Dial | Nivo hrupa |
| Health Guard | Steam Care |
| Hitro pranje 15' | Predpranje |
| Odložitev začetka pranja | Čiščenje bobna |
| Otroška zaščita | Dodatno izpiranje |
| Utišanje zvočnega signala | |

Model

MF100T60B/W

LASTNOSTI

Barva	Bela
Polnitev (kg)	6
Najvišje število obratov (o/min)	1200
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Zaklepanje vrat	PTC ključavnica
Tip motorja	BLDC motor
Energijski razred	A
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	42
Poraba vode na cikel (l)	49
Glasnost (dB(A))	78

PROGRAMI

Bombaž 20°C
Bombaž 40°C
Bombaž 60°C
Bombaž Hladno
ECO 40-60
Sintetika
Mešano 40°C
Mešano 60°C
Občutljivo
Hitro pranje 15'
Hitro pranje 45'
Izpiranje z ožemanjem
Ožemanje
Drum Clean
Steam Care

FUNKCIJE GUMBOV

Začetek/Pavza
Odložitev pranja 0-24 ur
Predpranje
Dodatno izpiranje
Uravnavanje temperature (Hladno-20°C-30°C-40°C-60°C)
Centrifuga (0-400-600-800-1000-1200)
Pomnilnik
Utišanje zvočnega signala
Otroška zaščita

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	51
Otvor vrata (mm)	220x240
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	400x610x875

MIDEA

SUŠILNI STROJI Z SPREDNJIM POLNJENJEM

Sušilni stroji

Visoko zmogljivi sušilniki Midea s sprednjim polnjenjem so opremljeni z inovativno tehnologijo, s katero so dnevi, namenjeni pranju, lažji in udobnejši.

Energetsko varčen sušilnik perila Midea s toplotno črpalko se zahvaljujoč možnosti individualne izbire programa prilagaja zahtevam vašega perila. S praktičnimi značilnostmi, kot je boben za nego, ali razne možnosti, ki jih lahko izberete in ki vključujejo program za lažje likanje (nižja raven intenzivnosti sušenja), dodatno sušenje (visoka raven intenzivnosti sušenja), higiena (za učinkovito sterilizacijo), postane sušenje preprosto kot otroška igra.

Sušilni stroji z sprednjim polnjenjem

Lunar MD200 - 9 kg



Prostostoječi sušilni stroj Lunar MD200 z sprednjim polnjenjem 9 kg



Posebne značilnosti:

 Energijski razred	 Razred učinkovitosti kondenzacije
 Nivo hrupa	 Lunar Dial
 Odložitev začetka sušenja	 AirFresh funkcija
 Preprečevanje mečkanja (Anti-Crease)	 Higiena
 Otroška zaščita	 Utišanje zvočnega signala

Model

MD200H90BW/W-HR

LASTNOSTI

Barva	Bela
Kapacitet (kg)	9
Upravljanje	Lunar Dial
Upravljalni zaslon	LED
Barva prikazovalnika	Bela
Način sušenja	Kondenzacijski s toplinsko pumpom
Energijski razred	A+++
Razred učinkovitosti kondenzacije	B
Notranja razsvetljava	Da
Dvosmerno vrtenje bobna	Da
Zvono	Da
Glasnost (dB(A))	65

PROGRAMI

Bombaž za likanje
Bombaž standardno
Bombaž zelo suho
Sintetika zelo su
Sintetika standardno
Volna
Mešano
Baby Care
1 majica - Hitro sušenje
5 majica
Posteljnina
Jeans
Outdoor
Časovno (min. 10 min do maks. 180 min)

FUNKCIJE GUMBOV

Vklop/izklop
Začetek/zaustavitev
Lampa
Intenzitet
AirFresh
Odložitev začetka sušenja 0-24 ur
Utišanje zvočnega signala
Higiena
Čas -
Čas +
Preprečevanje mečkanja
Otroška zaščita

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina bobna (l)	125
Kut otvaranja vrata (°)	170
Promjer prozora (mm)	375
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	595x675x845

MIDEA

PROSTOSTOJEČI POMIVALNI STROJI



Program

POMIVALNI STROJ

PRILAGODLJIVOST V KUHINJI, KAKRŠNO SI VSI ŽELIJO

Prostostoječi pomivalni stroji so udobni in praktični, saj jih lahko postavite kamorkoli v kuhinji. Pri obnovi ali nakupu nove kuhinje ni treba zamenjati pomivalnega stroja, saj se zahvaljujoč svoji sodobni zasnovi pomivalni stroji Midea prilegajo vsem vrstam kuhinjskega pohištva. Vedno vidljivi digitalni krmilniki omogočajo, da kadarkoli preverite stanje pomivalnega stroja. Zahvaljujoč številnim funkcijam in specialnim programom so pomivalni stroji prilagodljivi in praktični za vsakodnevno pomivanje posode.



MIDEA

NAJVEČJI PROIZVAJALEC

POMIVALNIH STROJEV

NA SVETU

Prostostoječi pomivalni stroji

MFD60 - 60 cm



MFD45 - 45 cm




Prostostoječi pultni pomivalni stroji

MDWTT0802MS - 55 cm



Tretja košara **Infinity Plus**

Naša nova košara za jedilni pribor je bolj kot kdajkoli prej prilagodljiva in varna. Poleg možnosti premikanja polovice košare levo ali desno za pridobitev dodatnega prostora za velike kose posode v srednji košari, je njen osrednji del možno spustiti navzdol za vlaganje manjših posodic in skodelic.



Zgornja košara **nastavljiva po višini tudi pod obremenitvijo**

Notranji prostor je možno fleksibilno prilagajati po višini s hitrim dviganjem ali spuščanjem zgornje košare z enim samim premikom, tudi ko je polna, kar zagotavlja več prostora v spodnji ali zgornji košari.



*Prikazane podrobnosti so odvisne od modela stroja. Podroben opis je naveden ob vsakem posameznem modelu. Prikazane podrobnosti imajo namen ponazoritve in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda naprave.

Dual Zone Wash izbira pomivanja samo v zgornji ali spodnji košari



Pomivanje posode samo v zgornji ali spodnji košari za optimalno učinkovitost pomivanja in z manjšo porabo energije in vode.



Filter ABT

Antibakterijska tehnologija

99,99% brez bakterij, nična (0) stopnja odpornosti na plesen.

Zahvaljujoč antibakterijski obdelavi površine filtrov je pri vseh programih zajamčena najvišja raven higienske zaščite. Ta filter preprečuje razvoj in širjenje mikroorganizmov v pomivalnem stroju.



99.99%



Aqua Stop


Preprečite neželeno puščanje vode!

Sistem Aqua Stop popolnoma in zanesljivo ščiti vaš dom in imetje pred poplavami zahvaljujoč elektromagnetnemu ventilu, ki v primeru neželenega puščanja samodejno zaustavi dovod vode.



Polovično polnjenje

Zmanjšajte porabo vode in električne energije. Zdaj ni treba več čakati, da bo pomivalni stroj poln posode, preden ga vključite. Funkcija polovičnega polnjenja vam omogoča pomivanje posode samo v zgornji ali samo v spodnji košari.



Odložitev začetka pomivanja

S funkcijo odložitve začetka pomivanja lahko nastavite delovanje pomivalnega stroja v skladu z vašim urnikom.



Auto door open funkcija

Po koncu programa pomivanja se vrata pomivalnega stroja samodejno nekoliko odprejo, da omogočijo prezračevanje in izhlapevanje toplega in vlažnega zraka iz notranjosti stroja. Hkrati prihaja skozi odprtino v notranjost stroja sveži zrak in pomaga pri sušenju pomite posode.



Prostostoječi pomivalni stroj 60 cm



Posebne značilnosti:

- D** Energijski razred
- 44 dB(A) Nivo hrupa
- Število pogrinjkov posode
- Tretja košara Infinity Plus
- Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)
- Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)
- Odložitev začetka pomivanja
- Aqua Stop
- Otroška zaščita



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Model

MFD60S350S-HR

LASTNOSTI

Širina (cm)	60
Način postavitve	Prostostoječi / možnost vgradnje pod delovni pult
Tip motorja	Klasični motor
Število pogrinjkov posode	14
Energijski razred	D
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	85
Poraba vode na cikel (l)	10
Glasnost (dB(A))	44
Barva upravljalne plošče / barva vrat	Inox / inox
Upravljanje	Elektronsko na dotik, Soft Touch
Odložitev začetka pomivanja	1-24h
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	Izbira pomivanja samo v zgornji in spodnji košari
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	-
Zgornja košara	Nastavljiva po višini, tudi če je polna
Tretja košara za pribor / klasična košara	Več funkcijska košara Infinity Plus /-
Držala košare	V zgornji in spodnji košari z logotipom
Notranja razsvetljava	4 LED lučke
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Otroška zaščita	Da
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Samodejni
Intenzivni
Normalni
ECO
Steklo
90 minut
Hitri
Namakanje (Predpranje)

POSEBNE FUNKCIJE

Visoko zmogljivo pomivanje
Dodatno sušenje
Izredno hitro (Express)

TEHNIČNI PODATKI

Odstranljivi zgornji pokrov	Da
Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Svetlo siva
Material pomivalne komore	Inox
Razprševalne šobe	3
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)
Cev za dovod vode	Z sistemom Aqua Stop
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1750/1500
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	598x600x845

Prostostoječi pomivalni stroj 60 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število posod
pogrinjkov



Pomivanje
polovice
polnjenja
(Half load)



Samodejno
odpiranje vrat
(Auto Door
Open)



Odložitev
začetka
pomivanja



Aqua Stop



Otroška
zaščita

Model

MFD60S229S-HR

LASTNOSTI

Širina (cm)	60
Način postavitve	Prostostoječi / možnost vgradnje pod delovni pult
Tip motorja	Klasični motor
Število pogrinjkov posode	14
Energijski razred	D
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	85
Poraba vode na cikel (l)	11
Glasnost (dB(A))	47
Barva upravljalne plošče / barva vrat	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektronsko na dotik, Soft Touch
Odložitev začetka pomivanja	1-24h
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	Nastavljiva po višini, če je prazna
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / Da
Držala košare	Na donjoj košari
Notranja razsvetljava	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Otroška zaščita	Da
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI


Samodejni
Intenzivni
ECO
Steklo
90 minut
Hitri
Namakanje (Predpranje)

POSEBNE FUNKCIJE

Visoko zmogljivo pomivanje

TEHNIČNI PODATKI

Odstranljivi zgornji pokrov	Da
Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Svetlo siva
Material pomivalne komore	Inox
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)
Cev za dovod vode	Z sistemom Aqua Stop
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1750/1500
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	598x600x845



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Prostostoječi pomivalni stroj 60 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število posod /
pogrinjkov




Pomivanje
polovice
polnjenja
(Half load)



Odložitev
začetka
pomivanja



Otroška
zaščita



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Model

MFD60S120X-HR

LASTNOSTI

Širina (cm)	60
Način postavitve	Prostostoječi / možnost vgradnje pod delovni pult
Tip motorja	Klasični motor
Število posod / pogrinjkov	12
Energijski razred	E
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	92
Poraba vode na cikel (l)	11
Glasnost (dB(A))	49
Barva upravljalne plošče / barva vrat	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	1-24h
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	Brez prilagajanja po višini
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / Da
Držala košare	-
Notranja razsvetljava	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Otroška zaščita	Da
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
ECO
Steklo
90 minut
Hitri
Samodejno čiščenje


POSEBNE FUNKCIJE

Dodatno sušenje

TEHNIČNI PODATKI

Odstranljivi zgornji pokrov	Da
Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Siva
Material pomivalne komore	Inox in PP
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	598x600x845

Prostostoječi pomivalni stroj 60 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število posod /
pogrinjkov




Pomivanje
polovice
polnjenja
(Half load)



Odložitev
začetka
pomivanja



Otroška
zaščita



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Model

MFD60S120W-HR

LASTNOSTI

Širina (cm)	60
Način postavitve	Prostostoječi / možnost vgradnje pod delovni pult
Tip motorja	Klasični motor
Število pogrinjkov posode	12
Energijski razred	E
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	92
Poraba vode na cikel (l)	11
Glasnost (dB(A))	49
Barva upravljalne plošče / barva vrat	Bela / bela
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	1-24h
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	Brez prilagajanja po višini
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / Da
Držala košare	-
Notranja razsvetljava	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Otroška zaščita	Da
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
ECO
Steklo
90 minut
Hitri
Samodejno čiščenje

POSEBNE FUNKCIJE

Dodatno sušenje

TEHNIČNI PODATKI

Odstranljivi zgornji pokrov	Da
Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Siva
Material pomivalne komore	Inox in PP
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	598x600x845

Prostostoječi pomivalni stroj 45 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število pogrinjkov posode



Pomivanje polovice polnjenja (Half load)



Odložitev začetka pomivanja



M Smart



Otroška zaščita



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Model

MFD45S200X.2-ES

LASTNOSTI

Širina (cm)	45
Način postavitve	Prostostoječi / možnost vgradnje pod delovni pult
Tip motorja	Klasični motor
Število pogrinjkov posode	10
Energijski razred	E
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	76
Poraba vode na cikel (l)	9
Glasnost (dB(A))	49
Barva upravljalne plošče / barva vrat	Srebrno siva / inox
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	1-24h
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	Nastavljiva po višini, če je prazna
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / Da
Držala košare	Na zgornji košari
Notranja razsvetljava	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Otroška zaščita	Da
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Hygienecare+
Normalni
ECO
Steklo
90 minut
Hitri
Namakanje (Predpranje)
Whisper (Tihi način)
Cloud wash (IntensiveCare+, MachineCare+)

POSEBNE FUNKCIJE

Cloud wash (Dodatno sušenje)
M Smart

TEHNIČNI PODATKI

Odstranljivi zgornji pokrov	Da
Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Svetlo siva
Material pomivalne komore	Inox in PP
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	448x600x845

Prostostoječi pomivalni stroj 45 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število pogrinjkov posode



Pomivanje polovice polnjenja (Half load)



Odložitev začetka pomivanja



M Smart



Otroška zaščita

Model

MFD45S200W.2-ES

LASTNOSTI

Širina (cm)	45
Način postavitve	Prostostoječi / možnost vgradnje pod delovni pult
Tip motorja	Klasični motor
Število pogrinjkov posode	10
Energijski razred	E
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	76
Poraba vode na cikel (l)	9
Glasnost (dB(A))	49
Barva upravljalne plošče / barva vrat	Bela / inox
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	1-24h
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	Nastavljiva po višini, če je prazna
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / Da
Držala košare	Na zgornji košari
Notranja razsvetljava	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Otroška zaščita	Da
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Hygienecare+
Normalni
ECO
Steklo
90 minut
Hitri
Namakanje (Predpranje)
Whisper (Tihi način)
Cloud wash (IntensiveCare+, MachineCare+)

POSEBNE FUNKCIJE

Cloud wash (Dodatno sušenje)
M Smart


TEHNIČNI PODATKI

Odstranljivi zgornji pokrov	Da
Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Svetlo siva
Material pomivalne komore	Inox in PP
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	448x600x845



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Prostostoječi pultni pomivalni stroj 55 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število pogrinjkov posode



Odložitev začetka pomivanja



Otroška zaščita

Model

MDWTT0802MS-WF

LASTNOSTI

Širina (cm)	55
Način postavitve	Prostostoječi pultni
Tip motorja	Klasični motor
Število pogrinjkov posode	8
Energijski razred	F
Poraba energije na 100 ciklov (kWh)	72
Poraba vode na cikel (l)	8
Glasnost (dB(A))	49
Barva upravljalne plošče / barva vrat	Črna / inox
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	1-24h
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	-
Zgornja košara	Brez prilagajanja po višini
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / -
Držala košare	-
Notranja razsvetljava	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Otroška zaščita	Da
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
Normalni
ECO
Steklo
90 minut
Hitri
Program za pranje voča
Samodejno čiščenje

POSEBNE FUNKCIJE

Visoko zmogljivo pomivanje
Dodatno sušenje
Izredno hitro (Express)


TEHNIČNI PODATKI

Odstranljivi zgornji pokrov	-
Filter	Klasični filter
Barva košar	Siva
Material pomivalne komore	Inox in PP
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1750/1500
Mere naprave (Š/D/V) (mm)	550x500x595



MIDEA

**HLADILNIKI IN
ZAMRZOVALNIKI**



HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI

NEIZOGIBEN APARAT V VSAKI KUHINJI JE HLADILNIK, NUJNO POTREBEN ZA PRAVILNO SHRANJEVANJE SVEŽIH IN ZAMRZNJENIH ŽIVIL.

Zasnovani, da izpolnijo vaše dejanske potrebe, vsak dan. Hladilniki Midea zagotavljajo inovativen pristop k shranjevanju živil z nizko porabo energije.

Ekskluzivna tehnologija Midea omogoča, da dolgo in na idealen način hranite vsako posamezno živilo na ustrezni temperaturi in z nadzorovano ravniyo vlažnosti.



MIDEA

HLADILNIKI IN ZAMRZOVALNIKI

Hladilniki in zamrzovalniki

S hladilniki in zamrzovalniki Midea je kuhinja resnično najlepši prostor v vsej hiši: odkrijte celotno ponudbo naših hladilnih naprav. Zasnovani za vaše vsakdanje življenje. Naši hladilniki in zamrzovalniki vključujejo najboljše tehnologije, da bi vaša živila ostala zdrava in dalj časa sveža. Z Mideo lahko v celoti in varno izkoristite vsak kotiček svojega hladilnika, brez strahu, da bi nenehno dodajanje živil ali pogosto odpiranje vrat ogrozilo kakovost shranjene hrane.

Hladilniki French Door



Hladilniki 3+ vrata



Side by Side hladilniki



Kombinirani hladilniki - zamrzovalnik spodaj



Kombinirani hladilniki - zamrzovalnik zgoraj



Konvertibilne skrinje zamrzovalnik/hladilnik





DC Inverterski kompresor

DC inverterski kompresor z odličnimi delovnimi učinki zagotavlja stabilno in hitro hlajenje in ohranja živila sveža.

- Prihranek energije
- Hitrejši odziv, pospeši hlajenje za 20%
- Stabilna temperatura
- Nizek nivo hrupa



10

LET

GARANCIJE

**NA INVERTER
KOMPRESOR**



Smart Cooling

Za ohranjanje svežine v hladilniku je bistvenega pomena popolna usklajenost med "temperaturo in pretokom zraka za hlajenje", ki jo omogoča funkcija natančnega nadzora temperature in večstopenjskega dovajanja zraka ter tako ustvarja najboljše okolje za shranjevanje živil.

Smart* Cooling



Platinum Fresh

učinkovita rešitev težav z neprijetnimi vonjavami

Edinstveni modul za vonjave iz nano platine: modul za vonjave s pomočjo "zračnega vrtnca" lovi in absorbira molekule plinov, kot so trimetilamin, metil merkaptan in amonijak; ob prehodu skozi modul molekule med odbijanjem od površine modula s pomočjo »zračnega vrtnca« oksidirajo in se pretvorijo v molekule brez vonja oz. neprijetnega vonja.

Modul za vonjave iz nano platine je antibakterijski, odporen na plesen in vzdržljiv.



Active-C fresh


Tehnologija adsorpcije slojem aktivnog ugljika može dezodorirati glavne mirise kao što su sumpor, dušik, aldehid itd. kako bi unutrašnjost hladnjaka bila čista i zdrava.



Radar Sensors

sistem ohranjanja visoke vlažnosti s tipali

Če odstotek vlažnosti v hladilniku pade pod 60 %, tipalo za preprečevanje izsuševanja živil vključi v nadaljevanju opisani mehanizem vračanja vodne pare v hladilnik. Vodna para se iz uparjalnika s pomočjo ventilatorja vrača v hladilnik in tako ohranja idealno raven vlažnosti v notranjosti hladilnika.




Sistem za ohranjanje visoke vlažnosti Midea



Cikel kroženja zraka pri klasičnih hladilnikih - vlaga se izgublja in živila se sušijo

Smart Sensor

Hladilnik Midea je opremljen z večjim številom pametnih temperaturnih tipal za hitro zaznavanje temperaturnih sprememb znotraj in okoli hladilnika.



Humidity Control svežina je pomembna

V predelu s funkcijo nadzora vlažnosti lahko shranjujete različne vrste svežih živil pri različnih stopnjah vlažnosti. Prosto izbirajte med nizko in visoko vlažnostjo, da nastavite optimalne pogoje shranjevanja sadja in zelenjave, kar zagotavlja dolgotrajno svežino.


* Model MDRF692FIE46



Vario Box

Predal Vario Box je opremljen s tipalom za temperaturo in posebnim dovodom zraka, temperaturo pa je mogoče za shranjevanje različnih živil prilagoditi na 6°C, 2°C ali na -1°C.

* Model MDRF632FIE46




Zero Clearance enostaven dostop do predalov pod kotom 90°

Predal je mogoče izvleči, ko so vrata odprta pod kotom 90°. To rešuje težavo, ko predala ni mogoče odpreti, če so vrata in predal postavljena pravokotno, (npr. ko je hladilnik postavljen v vogal prostora).



Multi-Air Flow večkratni pretok zraka

Sistem kroženja zraka Multi-Air Flow omogoča tridimenzionalno kroženje hladnega zraka v notranjosti naprave. Tako ima celotna komora ustrezno temperaturo, shranjena živila pa se enakomerno hladijo. Na ta način ostajajo živila dalj časa sveža, ohranjajo pa se tudi njihov okus in hranilne vrednosti.



Cooling Box

Temperaturno območje predala Cooling Box je nižje od temperaturnega območja hladilnika, zato je predal primeren za shranjevanje rib ali mesa, tako da živila dolgo ostajajo sveža.



Color Display

Barvni zaslon na dotik vam omogoča enostaven in intuitiven dostop do glavnih funkcij hladilnika in različnih nastavitev, ki jih lahko prilagodite svojim potrebam.

* Model MDRF692FIE46

Prostostoječi kombinirani hladilnik French Door - No Frost



Posebne značilnosti:



DRUGE ZNAČILNOSTI

- Dual Cooling - dva ločena hladilna krogotoka
- Elektronsko LED upravljanje na vratih
- Predal Vario Box od -2°C do +3°C
- Smart Cooling
- Auto Mode - samodejni način delovanja

Model

MDRF692FIE46 No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	347
Zamrzovalnik (l)	169
Skupaj (l)	516

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Srebrna
Material / barva vrat	Inox
Zamenjava strani odpiranja vrat	-
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	35
Uravnavanje temperature	Elektronsko LED, na vratih
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 Vario Box in 1 predal za sadje in zelenjavo
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	12
Predali	2 predala
Ice Maker	-
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	833/896
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	653/708
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1898/1965

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	100/109
--------------------------------------	---------

Prostostoječi kombinirani hladilnik French Door - No Frost

NOVO



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Inverterski kompresor



No Frost



Hitro hlajenje



Hitro zamrzovanje



Multi Air Flow sistem



Stropna LED razsvetljava



Predel za 2L steklenice



Otroška zaščita



Enostaven dostop pod kotom 90°
Zero Clearance



M Smart

DRUGE ZNAČILNOSTI

- Dual Cooling - dva ločena hladilna krogotoka
- Elektronsko LED upravljanje na vratih
- Fresh Cooling system
- Sabbath mode

Model

MERF402FIE02 No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	244
Zamrzovalnik (l)	147
Skupaj (l)	391

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Srebrna
Material / barva vrat	Inox
Zamenjava strani odpiranja vrat	-
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	41
Uravnavanje temperature	Elektronsko LED, na vratih
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 predal za sadje in zelenjavo
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	8
Predali	2 predala
Ice Maker	-
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	703/760
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	686/740
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1780/1900

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	82/91
--------------------------------------	-------

Prostostoječi kombinirani hladilnik 3+ vrata - No Frost



Posebne značilnosti:



DRUGE ZNAČILNOSTI

- Tipala "Radar" za nadzorovanje vlage
- Dual Cooling - dva ločena hladilna krogotoka
- Elektronsko LED upravljanje na vratih
- Predal Vario Box od -2°C do +3°C
- 4 predali Freeze Box
- Smart Cooling
- Sabbath mode

Model

MDRF632FIE46 No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	305
Zamrzovalnik (l)	169
Skupaj (l)	474

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Rjava
Material / barva vrat	Inox
Zamenjava strani odpiranja vrat	-
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	35
Uravnavanje temperature	Elektronsko LED, na vratih
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 Vario Box in 1 predal za sadje in zelenjavo
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	13
Predali	4 Freeze Box predala in 2 odprta predala
Ice Maker	-
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	833/885
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	653/710
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1775/1900

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	85/95
--------------------------------------	-------

Prostostoječi kombinirani hladilnik 3+ vrata - No Frost



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Inverterski kompresor



No Frost



Hitro hlajenje



Hitro zamrzovanje



Multi Air Flow sistem



Stropna LED razsvetljava



Predel za 2L steklenice



Otroška zaščita



Enostaven dostop pod kotom 90° Zero Clearance



M Smart



Platinum Fresh

DRUGE ZNAČILNOSTI

- Tipala "Radar" za nadzorovanje vlage
- Dual Cooling - dva ločena hladilna krogotoka
- Elektronsko LED upravljanje na vratih
- Predal Vario Box od -2°C do +3°C
- 4 predali Freeze Box
- Smart Cooling
- Sabbath mode

Model

MDRF632FIE28 No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	305
Zamrzovalnik (l)	169
Skupaj (l)	474

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Rjava
Material / barva vrat	Jazz Black
Zamenjava strani odpiranja vrat	-
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	35
Uravnavanje temperature	Elektronsko LED, na vratih
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 Vario Box in 1 predal za sadje in zelenjavo
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	13
Predali	4 Freeze Box predala in 2 odprta predala
Ice Maker	-
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	833/885
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	653/710
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1775/1900

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	85/95
--------------------------------------	-------

Prostostoječi kombinirani hladilnik Side By Side - No Frost



Posebne značilnosti:



DRUGE ZNAČILNOSTI

- Dual Cooling - dva ločena hladilna krogotoka
- Elektronsko LED upravljanje na vratih
- Active-C Fresh
- Predal Fresh Box
- 2 predala Freeze Box

Model

MDRS619FIE28 No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	271
Zamrzovalnik (l)	189
Skupaj (l)	460

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	SN/N/ST/T
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Crna
Material / barva vrat	Jazz black
Zamenjava strani odpiranja vrat	-
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	41
Uravnavanje temperature	Elektronsko LED, na vratih
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 Fresh Box in 1 predal za sadje in zelenjavo
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	12
Predali i police	2 predala Freeze Box in 3 steklene police
Ice Maker	-
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	835/900
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	635/697
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1775/1865

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	77/86
--------------------------------------	-------

Prostostoječi kombinirani hladilnik - zamrzovalnik spodaj - No Frost



Posebne značilnosti:



DRUGE ZNAČILNOSTI

- Dual Cooling - dva ločena hladilna krogotoka
- Elektronsko LED upravljanje na vratih
- Predal Fresh Box
- 2 predala Freeze Box

Model

MDRB489FGE02O No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	247
Zamrzovalnik (l)	83
Skupaj (l)	330

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	N/ST
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Siva
Material / barva vrat	Inox
Zamenjava strani odpiranja vrat	Da
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	41
Uravnavanje temperature	Elektronsko LED, na vratih
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 predal Fresh Box
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	3.9
Predali i police	2 Freeze Box predala in 1 običajni
Ice Maker	Klasična posoda
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	595/657
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	630/688
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	2010/2064

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	65/72
--------------------------------------	-------

Prostostoječi kombinirani hladilnik - zamrzovalnik spodaj - No Frost



Posebne značilnosti:



DRUGE ZNAČILNOSTI

- Elektronsko LED upravljanje na vratih
- Predal Fresh Box
- Predal Freeze Box

Model

MDRB424FGE02I No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	224
Zamrzovalnik (l)	86
Skupaj (l)	310

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	N/ST
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Siva
Material / barva vrat	Inox
Zamenjava strani odpiranja vrat	Da
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	42
Uravnavanje temperature	Elektronsko LED, na vratih
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 predal Fresh Box
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	3.9
Predali i police	1 Freeze Box predal in 2 običajna predala
Ice Maker	Klasična posoda
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	595/657
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	630/688
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1880/1950

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	60/66,5
--------------------------------------	---------

Prostostoječi kombinirani hladilnik - zamrzovalnik spodaj - No Frost



Posebne značilnosti:



DRUGE ZNAČILNOSTI

- Elektronsko upravljanje
- Predal Fresh Box
- Predal Freeze Box

Model

MDRB380FGE02 No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	199
Zamrzovalnik (l)	71
Skupaj (l)	270

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	N/ST
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Srebrna
Material / barva vrat	Inox
Zamenjava strani odpiranja vrat	Da
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	41
Upravljanje temperature	Elektronsko
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 Fresh Box predal
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	4
Predali i police	1 Freeze Box predal in 2 običajna predala
Ice Maker	Klasična posoda s poklopcem
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	545/580
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	625/665
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1800/1880

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	58/64
--------------------------------------	-------

Prostostoječi kombinirani hladilnik - zamrzovalnik spodaj - No Frost



Posebne značilnosti:



DRUGE ZNAČILNOSTI

- Elektronsko upravljanje
- Predal Fresh Box
- Predal Freeze Box

Model

MDRB380FGE01 No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	199
Zamrzovalnik (l)	71
Skupaj (l)	270

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	N/ST
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Bela
Material / barva vrat	Bela
Zamenjava strani odpiranja vrat	Da
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	41
Uravnavanje temperature	Elektronsko
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 Fresh Box predal
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	4
Predali i police	1 Freeze Box predal in 2 običajna predala
Ice Maker	Klasična posoda s poklopcem
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	545/580
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	625/665
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1800/1860

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	58/64
--------------------------------------	-------

Prostostoječi kombinirani hladilnik - zamrzovalnik zgoraj - statički



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Stranska LED osvetlitev



Predel za 2L steklenice



Zamenjava strani odpiranja vrat

DRUGE ZNAČILNOSTI

- Mehansko upravljanje
- Stranska LED luč
- Velik predal za sadje in zelenjavo

Model

MDRT294FGE50

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	163
Zamrzovalnik (l)	41
Skupaj (l)	204

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	N/ST
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Srebrna
Material / barva vrat	Inox
Zamenjava strani odpiranja vrat	Da
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	40
Uravnavanje temperature	Mehansko
Notranja razsvetljava	Stranska LED luč
Odmrzovanje	Ročno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 predal za sadje in zelenjavo
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	***
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	2
Predali i police	1 rešetka
Ice Maker	Klasična posoda
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	550/585
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	550/585
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1430/1462

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	37/40,5
--------------------------------------	---------

Prostostoječi kombinirani hladilnik - zamrzovalnik zgoraj - statički



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Stranska LED osvetlitev



Predel za 2L steklenice



Zamenjava strani odpiranja vrat

DRUGE ZNAČILNOSTI

- Mehansko upravljanje
- Stranska LED luč
- Velik predal za sadje in zelenjavo

Model

MDRT294FGE01

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	163
Zamrzovalnik (l)	41
Skupaj (l)	204

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	N/ST
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Bela
Material / barva vrat	Bela
Zamenjava strani odpiranja vrat	Da
Nastavljivi podstavki	Da
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Glasnost (dB(A))	40
Uravnavanje temperature	Mehansko
Notranja razsvetljava	Stranska LED luč
Odmrzovanje	Ročno
Hladilno sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 predal za sadje in zelenjavo
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Pretinac za boce od 2l	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	***
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	2
Predali i police	1 rešetka
Ice Maker	Klasična posoda
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	550/585
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	550/585
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1430/1462

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	37/40,5
--------------------------------------	---------

Prostostoječa konvertibilna zamrzovalna skrinja/hladilnik - statička



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Konvertibilna naprava



Hitro zamrzovanje

DRUGE ZNAČILNOSTI

- Elektronsko LED upravljanje
- Odstranljive košare
- Transportni kolesčki
- Možno ga je uporabljati kot zamrzovalnik ali kot hladilnik, temperaturno območje -30°C - 10°C (nastavitev v korakih po 1°)

Model

MDRC564FEE01

NETO PROSTORNINA

Zamrzovalnik (l) 418

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred SN/N/ST/T

Razred energijske učinkovitosti E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja	Bela
Material / barva vrat	Bela
Nastavljivi podstavki / valjčki	Da/Valjčki
Ročaj vrat	Vgrajen v vrata
Zaključavanje / bravica	-
Glasnost (dB(A))	44
Uravnavanje temperature	Elektronsko LED
Notranja razsvetljava	-
Odmrzovanje	Ročno
Hladilno sredstvo	R600a

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	19
Material košare	Metalne
Konvertibilna zona - temperaturno območje	-30°C - 10°C (nastavitev v korakih po 1°)

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	1416/1449
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	750/778
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm)	825/874

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	53/59,5
--------------------------------------	---------

Prostostoječa konvertibilna zamrzovalna skrinja/hladilnik - statička



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Konvertibilna naprava



Hitro zamrzovanje

DRUGE ZNAČILNOSTI

- Elektronsko LED upravljanje
- Odstranljive košare
- Transportni kolesčki
- Možno ga je uporabljati kot zamrzovalnik ali kot hladilnik, temperaturno območje -30°C ~ 10°C (nastavitev v korakih po 1°)

Model

MDRC405FEE01

NETO PROSTORNINA

Zamrzovalnik (l) 290

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred SN/N/ST/T
Razred energijske učinkovitosti E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja Bela
Material / barva vrat Bela
Nastavljivi podstavki / valjčki Da/Valjčki
Ročaj vrat Vgrajen v vrata
Zaključavanje / bravica -
Glasnost (dB(A)) 43
Uravnavanje temperature Elektronsko LED
Notranja razsvetljava -
Odmrzovanje Ročno
Hladišno sredstvo R600a

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami ****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) 14
Material košare Metalne
Konvertibilna zona - temperaturno območje -30°C ~ 10°C (nastavitev v korakih po 1°)

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm) 1115/1155
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm) 670/700
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm) 850/885

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg) 41/46

Prostostoječa konvertibilna zamrzovalna skrinja/hladilnik - statička



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Konvertibilna naprava



Hitro zamrzovanje

DRUGE ZNAČILNOSTI

- Elektronsko LED upravljanje
- Odstranljive košare
- Transportni kolesčki
- Možno ga je uporabljati kot zamrzovalnik ali kot hladilnik, temperaturno območje -30°C - 10°C (nastavitev v korakih po 1°)

Model

MDRC280FEE01

NETO PROSTORNINA

Zamrzovalnik (l) 198

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred SN/N/ST/T
Razred energijske učinkovitosti E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Barva ohišja Bela
Material / barva vrat Bela
Nastavljivi podstavki / valjčki Da/Valjčki
Ročaj vrat Vgrajen v vrata
Zaključavanje / bravica -
Glasnost (dB(A)) 41
Upravljanje temperature Elektronsko LED
Notranja razsvetljava -
Odmrzovanje Ročno
Hladilno sredstvo R600a

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami ****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) 9
Material košare Metalne
Konvertibilna zona - temperaturno območje -30°C - 10°C (nastavitev v korakih po 1°)

MERE

Širina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm) 816/853
Globina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm) 550/578
Višina (neto naprava / bruto z embalažo) (mm) 850/888

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg) 27/29,5





BOSNA IN HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 939
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVAŠKA, ČRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr, www.gemmabd.me, www.gemmabd.si

MADŽARSKA / GEMMA B&D Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3
Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs



Velja za pralne stroje z
zgornjim polnjenjem



HRVAŠKA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
Veleprodaja:
tel.: +385 1 6196 446, 6195 604
fax: +385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemmabd.si